


MAPLA LABORATORIO

Catálogo de servicios 2025



Av. Pdte. Adolfo López Mateos 84, México Nuevo, 52966, Tel 55 1056 8913 Cel. 5528892414

www.maplalaboratorio.com maplalaboratorio@gmail.com

ÍNDICE

Descripción	pág.
Presentación	5
Misión y Visión	6
Valores	7
Ubicación	8
Servicio de recolección	9
Recepción de muestras	11
Criterios generales de aceptación de muestras	13
Criterios generales de rechazo de muestras	14
Toma de muestra para tamiz neonatal	17
Políticas sobre la entrega de resultados	20
catálogo de estudios	21
Pago de servicios	74
Límite de corresponsabilidad	76
Asesoría técnica, quejas y sugerencias	77

PRESENTACIÓN

MAPLA es un Laboratorio de análisis clínicos fundado en 2022, ubicado en Atizapán de Zaragoza Estado de México, brinda servicio 24/7, entrega de resultados de 3 hrs en pruebas de rutina y especiales*, servicio de recolección en zona norte y área metropolitana, recibimos muestras directamente en nuestras instalaciones las 24hrs además de contar con cobertura nacional por medio de paquetería.

Ofrecemos Más de 1,500 estudios en nuestro catálogo general, como estudios de rutina, alta especialidad, así como análisis microbiológicos, biología molecular entre otros.

Nos caracterizamos por ofrecer atención de calidad y personalizada en cada convenio, cliente y proyecto; utilizando novedades tecnológicas en el proceso de sus muestras; enviando los resultados por vía correo electrónico para optimizar los tiempos de entrega.

MISIÓN Y VISIÓN

Nuestra Misión es otorgar un servicio de laboratorio de referencia 24/7 enfocado a la comunidad médica hospitalaria, laboratorios clínicos, empresas, así como campañas de salud, etc. Garantizando una alta calidad, rapidez y seguridad en los resultados apoyando en el diagnóstico y prevención de enfermedades.

Nuestra **Visión** es ser reconocido por nuestros socios comerciales, clientes y usuarios como un Laboratorio clínico de referencia comprometido con la atención, rapidez, servicio, confianza y calidad en el servicio.


VALORES

1. **Confidencialidad:** Garantiza la protección de la información interna, así como su discreción al manejo de esta.
2. **Honestidad:** Reconocer y valorar los derechos de los demás bajo el marco de la ética, las leyes y normas.
3. **Ética:** Regirnos por nuestras normas, costumbres y valores para mejorar nuestro comportamiento humano.
4. **Respeto:** Reconocer y valorar los derechos de los demás bajo el marco de la ética, las leyes y norma.
5. **Responsabilidad:** Cumplir con lo prometido y establecido en los acuerdos comerciales para incrementar la confianza y credibilidad.

UBICACIÓN



Escanea y abre la ubicación



Av. Pdte. Adolfo López Mateos 84, México Nuevo, 52966, Tel 55 1056 8913 Cel. 5528892414

www.maplalaboratorio.com maplalaboratorio@gmail.com

SERVICIO DE RECOLECCIÓN

SOLICITUD DEL SERVICIO PROGRAMADA:

Se recibirán solicitudes de recolección de **7:00 a 11:00 horas todos los días**, a través de mensaje vía Whatsapp o llamada local.

SOLICITUD DEL SERVICIO URGENCIA:

Se recibirán solicitudes de recolección en horario abierto, a través de mensaje vía Whatsapp o llamada local, en este caso se mandará mensajero o servicio de UBER o DiDi*.

RECOLECCIÓN:

Una vez que el mensajero arribe a su instalación, tiene autorizado **esperar máximo 15 minutos** para recibir las muestras.

En caso de Uber o DiDi se solicita entregar al operador en una bolsa sellada las muestras y solicitud notificando vía mensaje al laboratorio que la muestra ha sido entregada enviando evidencia fotográfica.

El personal no recibirá muestras de los clientes en la vía pública.

Se les pide su disposición para firmar la hoja de recorrido, también cuando no haya recibido muestras.

RECHAZO DE MUESTRAS EN SITIO:

Nuestros mensajeros rechazarán sus muestras si:

- a) Se presentan en contenedores de vidrio.
- b) Se presentan en contenedores cerrados inadecuadamente (fugas o derrames visibles).
- c) No están centrifugadas.
- d) Tubos sin tapa, con tapas inadecuadas o cubiertos con Parafilm.
- e) No vienen acompañadas de la solicitud correspondiente.

RECEPCIÓN DE MUESTRAS


DOCUMENTACIÓN INDISPENSABLE:

1. Todas sus muestras deben venir acompañadas de una Solicitud de estudios de maquila que contenga los siguientes datos:
2. No. Cliente
3. Nombre del cliente
4. Nombre de quién envía
5. Nombre del paciente, fecha de nacimiento y sexo.
6. **Clave de estudio** solicitada como se indica en el Catálogo de servicios vigente.
7. Nombre del estudio.

RECEPCIÓN DE MUESTRAS

INSTRUCCIONES DE LLENADO DE LA SOLICITUD DE ESTUDIOS DE MAQUILA

- 1 Número de cliente asignado a su laboratorio.
- 2 Nombre de su laboratorio.
- 3 Fecha en la cual envía la Solicitud de Estudios de Maquila.
- 4 Nombre de la persona entrega las muestras a nuestro personal.
- 5 Nombre completo del paciente: Apellido paterno, Apellido materno y Nombre(s) y/o Folio (identificador)
- 6 Fecha de nacimiento del paciente.
- 7 Sexo del paciente (Datos demográficos).
- 8 Tipo de muestra enviada. (“●”)
- 9 Nombre, acrónimo o siglas del estudio solicitado.
- 10 Clave de estudio contenida en la versión vigente de nuestro Catálogo de servicios.
- 11 **NO LLENAR** | Espacio exclusivo de MAPLA Laboratorio.



Mapla Laboratorio Clínico
Solicitud de Estudios de Maquila

BYR
ABASTECEDORA

FOLIO

No. Cliente: _____ Nombre de Laboratorio: _____ Fecha: _____
 Nombre de quien envía: _____ Correo: _____

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s) y/o Folio	Clave	Estudio(s) Solicitado(s)
Fecha Nacimiento: _____ Sexo: _____	Tipo de Muestra ● Plasma ● Suero ● Orina ● Sangre ● Otro			
Fecha Nacimiento: _____ Sexo: _____	Tipo de Muestra ● Plasma ● Suero ● Orina ● Sangre ● Otro			
Fecha Nacimiento: _____ Sexo: _____	Tipo de Muestra ● Plasma ● Suero ● Orina ● Sangre ● Otro			

OBSERVACIONES: _____

Recepción MAPLA: _____ Fecha: _____ Hora: _____ Firma: _____
 Condiciones de muestras: _____ Muestra Pendiente: _____

IMPORTANTE

A. Cualquier omisión o error de los datos solicitados llevará a retraso de sus muestras.

B. Si se terminan sus solicitudes, de forma emergente puede sacar copias de la solicitud electrónica.

C. Para adquirir un block nuevo de solicitar vía mensaje.

*Conserve copia de su Solicitud de estudios de maquila ya que es un comprobante de recolección y corte mensual.

Av. Pdte. Adolfo López Mateos 84, México Nuevo, 52966, Tel 55 1056 8913 Cel. 5528892414

www.maplalaboratorio.com maplalaboratorio@gmail.com

CRITERIOS GENERALES DE ACEPTACIÓN DE MUESTRAS

MUESTRA	DESCRIPCIÓN	
Suero	Tubo tapón dorado o amarillo (con gel separador) o tubo tapón rojo (sin aditivos). Centrifugar, separar en tubo de trasvase y refrigerar hasta su recolección.	
Plasma EDTA	Tubo tapón lila (con EDTA) hasta la marca de aforo y homogeneizar inmediatamente por inversión suave (10 veces). Centrifugar, separar en tubo de trasvase y congelar hasta su recolección	
Plasma citrato	Tubo tapón azul claro (con Citrato de sodio al 3.8%) hasta la marca de aforo y homogeneizar inmediatamente por inversión suave (10 veces). Centrifugar, separar en tubo de trasvase y congelar hasta su recolección	
Sangre Total EDTA	Tubo tapón lila (con EDTA) hasta la marca de aforo y homogeneizar inmediatamente por inversión suave (10 veces). NO CENTRIFUGAR, no trasvasar y refrigerar hasta su recolección	
Orina ocasional	Orina reciente en recipiente / frasco de plástico estéril con tapa de rosca, sin aditivos e identificado con los datos del paciente.	
Orina de 24 horas	Alícuota en recipiente / frasco de plástico estéril con tapa de rosca, sin aditivos, identificados con los datos del paciente. (Enviar nota del volumen total en 24 horas en la etiqueta o en la solicitud de estudios)	
Muestras de heces	Del tamaño de una nuez en recipiente / frasco de plástico estéril con tapa de rosca, sin aditivos e identificado con los datos del paciente. Para muestras seriadas identificar cada contenedor con el número de día en que fue tomada.	
Frotis para Papanicolau o líquidos orgánicos	Laminillas identificadas, fijar con citospray o alcohol de 96° para optimizar la calidad de la muestra. Colocar identificador del paciente o sitio anatómico en la laminilla. Enviar en carterilla con los datos solicitados o protegidos de impactos durante el transporte.	
Biopsias	En recipiente de plástico con cerrado hermético (el tamaño depende del tamaño de la pieza), con formol al 10% e identificado con los datos del paciente.	

CRITERIOS GENERALES DE RECHAZO DE MUESTRAS

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	
Identificación	Muestra sin identificación	
	Muestra con identificación ilegible	
Derrames	La identificación de la muestra no coincide con la Solicitud de estudios de maquila	
	El contenedor de la muestra presenta derrame de la misma en el exterior. Muestra completamente derramada.	
Insuficiente	La muestra no cumple con el volumen o la cantidad solicitada en este catálogo	
	El aforo de la muestra no es el adecuado.	
Contenedor	Muestra en contenedor inadecuado, no solicitado en este catálogo o de vidrio.	
	Contenedor roto o laminilla rota. Jeringa con aguja o con émbolo sin fijar.	
Aditivos	Muestra con aditivos no solicitados en este catálogo.	
	Muestras con medios o aditivos caseros.	
	Muestra sin el aditivo solicitado en este catálogo.	
Hemólisis	Mayor o igual a (+++)	
Lipemia	Mayor o igual a (+++)	
Ictericia	Mayor o igual a (+++)	

NOTIFICACIÓN DE MUESTRA RECHAZADA O RETENIDA:

Si su muestra presenta:

1. Hemólisis, lipemia o ictericia (+++).
2. Volumen o cantidad insuficiente.
3. Contenedor o medio de transporte inadecuado.
4. Llenado inadecuado de documentos o sin solicitud y cuestionario.
5. Muestra derramada (desde origen).
6. Sin datos de Nombre del paciente, edad y sexo.
7. Será retenida y se realizará una **notificación** por mensaje vía Whatsapp esperando su respuesta de autorización o promesa de nueva muestra.
8. El folio del paciente permanecerá abierto 2 días hábiles hasta enviar nueva muestra / complementaria. Pasado este tiempo el folio se cancela automáticamente.
9. Si no se reciben instrucciones la muestra será desechada como R.P.B.I. a los 5 días naturales a partir de su arribo.

SOLICITUD DE PROCESO PARA MUESTRAS CON CRITERIO DE RECHAZO:

Las muestras que presentan **Hemólisis o Lipemia (+++)** podrían procesarse si, antes de enviarlas, coloca en la solicitud de estudios de maquila la siguiente leyenda:

Yo [Nombre, apellido y puesto], autorizo el proceso de la(s) muestra(s) que presentan hemólisis y/o lipemia del Px [Nombre y apellido].

Firma y fecha

Si esta leyenda **no** se coloca en su totalidad, se consideran como muestras rechazadas y será notificado según el procedimiento interno.

Es de suma importancia que considere que cuando usted autoriza el proceso de una muestra con claro criterio de rechazo, **deslinda a MAPLA Laboratorio Clínico, de cualquier responsabilidad** legal, ética y moral sobre el uso del Informe de resultados para el pronóstico, diagnóstico y/o tratamiento del paciente.

TOMA DE MUESTRAS PARA TAMIZ NEONATAL



1. Identifique la zona a puncionar, zona sombreada en el talón de bebé, limpiar la zona con una torunda húmeda de alcohol.
2. Puncionar con una lanceta estéril se recomienda mantener la lanceta al menos 3 seg en la zona de punción antes de retirar.
3. Extraiga la primera gota de sangre en una torunda y deseche.
4. Estimular el pie para generar una segunda gota lo suficientemente grande para cubrir el círculo completo del lado impreso de la tarjeta Guthrie. Hacer este proceso con cada círculo a llenar.
5. Se debe colocar solo una gota por círculo, es importante llenar todos los círculos.

TOMA DE MUESTRAS PARA TAMIZ NEONATAL

Indicaciones durante y post toma:

1. El talón no debe tocar directamente la tarjeta.
2. Identificar correctamente la tarjeta con nombre del paciente, fecha de nacimiento, fecha de la toma, sexo, etc. Previo a la toma.
3. Para Secar deberá ser al aire, protegida de la Luz y a temperatura ambiente.
4. Secar de forma individual no apilar tarjetas frescas.
5. Al momento de la extracción de sangre No utilizar capilares, jeringas, agujas para llenar los círculos.

MUESTRAS INADECUADAS

La cantidad de la muestra es insuficiente para la prueba	La muestra aparenta estar rayada ó desgastada	La muestra aparenta estar diluida ó desteñida	La muestra aparente tener coagulos ó capas sucesivas
			
La muestra no se había secado antes del envío	La muestra aparenta estar sobresaturada	La muestra exhibe anillos de suero	No hay Sangre
			

POLÍTICAS SOBRE LA ENTREGA DE RESULTADOS

MAPLA Laboratorio Clínico hace un compromiso puntual con usted para cumplir con los tiempos de entrega contenidos en este Catálogo:

1. El tiempo de entrega de sus resultados debe contarse en **días hábiles (lunes a Viernes** no contar Sábados, Domingos ni días festivos oficiales).
2. Cuando sus muestras lleguen a nuestras instalaciones debe contarlos como el **día cero, valorar el día posterior como el día 1** y así sucesivamente (planifique los tiempos de entrega a sus pacientes).
3. Hay pruebas que se procesan en corridas programadas por día o por semana.
4. La liberación y envío de informes de resultados se realiza de forma continua de **lunes a Domingo*** para procesos automatizados y de **Lunes a Viernes** para procesos manuales.
5. Los resultados se enviarán de forma electrónica (mantenga actualizada su información con nuestra gerencia de ventas).

Cátalogo de estudios

Clave	Nombre	Volumen, tipo de muestra y condiciones	Indicaciones	Tiempo entrega	Precio final
1906	17 ALFA HIDROXIPROGESTERONA	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 250.00
2195	17 CETOESTEROIDES	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 250.00
1911	17 HIDROXI CORTICOESTEROIDES	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	3DH	\$ 250.00
2007	Ac anti Ag de sup. Hep B IgM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 150.00
4152	Ac Anti Beta 2 Glicoproteína IgA	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 580.00
4153	Ac Anti Beta 2 Glicoproteina IgG	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 580.00
4154	Ac Anti Beta 2 Glicoproteina IgM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 580.00
2414	Ac anti Cardiolipina IgA	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	4DH	\$ 350.00
4302	AC ANTI CELULAS PARIETALES	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	8DH	\$ 520.00
4691	Ac anti Centromero	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	9DH	\$ 350.00
2612	Ac Anti Chikungunya IgM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	3DH	\$ 750.00
229	Ac Anti Chlamydia Trachomatis IgA	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	3DH	\$ 310.00

Av. Pdte. Adolfo López Mateos 84, México Nuevo, 52966, Tel 55 1056 8913 Cel. 5528892414

www.maplalaboratorio.com maplalaboratorio@gmail.com

217	Ac Anti Chlamydia Trachomatis IgG	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	3DH	\$ 330.00
2146	Ac Anti Chlamydia Trachomatis IgM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	3DH	\$ 330.00
4490	Ac Anti Cryptococcus neoformans	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 470.00
4155	Ac anti DNA Desnaturalizado	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 260.00
1763	Ac Anti Helicobacter Pylori IgA	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 390.00
4132	Ac Anti Hepatitis E IgG	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 390.00
4133	Ac Anti Hepatitis E IgM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 390.00
1992	Ac Anti Mycobacterium Tuberculosis	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 480.00
4255	AC ANTI RECEPTORES DE ACETILCOLINA	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	4DH	\$2,200.00
4222	AC ANTI RNP	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 350.00
4160	Ac Descarboxilasa de ácido glutámico	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 715.00
4461	Ac Parvovirus B19 IgG e IgM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 850.00
131	Ac. Anti Hepatitis C	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 150.00
1155	AC. ANTI ADENOVIRUS	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	8DH	\$ 850.00

2008	AC. ANTI AG CENTRAL VIRUS HEP B IGM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 331.00
2490	AC. ANTI AG NUCLEAR EPSTEIN BARR IGG (EBNA 1)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 740.00
1920	AC. ANTI AG. CENTRAL VIRUS HEPATITIS B IGM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	3DH	\$ 350.00
2469	AC. ANTI AG. TEMPRANO EPSTEIN BARR IGG	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	3DH	\$ 740.00
4234	Ac. anti Beta 2 glicoproteina IgA IgG IgM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	3DH	\$1,750.00
4591	Ac. Anti Borrellia Burgdorferi (IgG)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 790.00
554	Ac. Anti Borrellia Burgdorferi (IgM)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 790.00
195	Ac. Anti Cardiolipinas IgG	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 260.00
4224	Ac. Anti Cardiolipinas IgG e IgM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 480.00
1942	Ac. Anti Cardiolipinas IgM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 260.00
4715	AC. ANTI CCP	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 900.00
242	AC. ANTI CISTICERCO	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 250.00
263	Ac. Anti Citomegalovirus IgG	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 230.00
274	Ac. Anti Citomegalovirus IgM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 230.00

4266	Ac. Anti Citoplasma de Neutrófilo	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 570.00
4137	Ac. Anti Citoplasma de neutrófilo (C-ANCA)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 570.00
571	Ac. Anti Citoplasma de neutrófilo (P-ANCA)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 570.00
1091	Ac. Anti Dengue IgG	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 390.00
1092	Ac. Anti Dengue IgM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 390.00
1916	AC. ANTI DNA CADENA SENCILLA	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 250.00
297	Ac. Anti DNA doble cadena	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	4DH	\$ 240.00
2591	Ac. Anti Epstein Barr IgG Cápside	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 265.00
2592	Ac. Anti Epstein Barr IgM Capside	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 265.00
4358	Ac. Anti Fosfolípidos IgG	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	3DH	\$ 270.00
339	Ac. Anti Fosfolípidos IgG e IgM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	3DH	\$ 540.00
4359	Ac. Anti Fosfolípidos IgM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	3DH	\$ 270.00
4533	Ac. Anti Gliadina (IgA)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	8DH	\$ 780.00
4531	Ac. Anti Gliadina (IgG e IgA)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	8DH	\$1,100.00

4532	Ac. Anti Gliadina (IgG)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	6DH	\$ 390.00
350	Ac. Anti Helicobacter Pylori (IgG)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 401.00
1762	Ac. Anti Helicobacter Pylori (IgM)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 401.00
1936	Ac. Anti Hepatitis A (IgG)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 310.00
2695	Ac. Anti Hepatitis A (IgG)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 310.00
4350	Ac. Anti Hepatitis A (IgG/IgM)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 620.00
123	Ac. Anti Hepatitis A (IgM)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 310.00
1937	Ac. Anti Hepatitis A (IgM)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 310.00
4388	Ac. Anti Hepatitis C	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 310.00
334	Ac. Anti Hepatitis D	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	3DH	\$ 350.00
361	Ac. Anti Herpes I IgG	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 210.00
372	Ac. Anti Herpes I IgM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 210.00
383	Ac. Anti Herpes II IgG	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 210.00
394	Ac. Anti Herpes II IgM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 210.00

405	AC. ANTI HISTONA	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	4DH	\$ 650.00
299	AC. ANTI HISTOPLASMA CAPSULATUM IGM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	6DH	\$ 650.00
1093	AC. ANTI INSULINA	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 430.00
578	Ac. Anti Jo-1	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	3DH	\$ 450.00
4239	Ac. Anti LKM-I (IgG)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	3DH	\$ 530.00
4139	Ac. Anti Mieloperoxidasa (Anti-MPO)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 350.00
4134	Ac. Anti Mitocondriales	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 280.00
4237	Ac. Anti Musculo Liso	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	3DH	\$ 290.00
498	Ac. Anti Nucleares (ANA)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 260.00
4360	Ac. Anti Nucleares IFI (ANA)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	3DH	\$ 390.00
2378	AC. ANTI NUCLEOSOMAS	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 750.00
4462	Ac. Anti Parvovirus IgG	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 840.00
4463	Ac. Anti Parvovirus IgM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 840.00
4265	Ac. Anti Péptido Cíclico Citrulinado (CCP)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 910.00

1997	Ac. Anti Péptido Cíclico Citrulinado IgG (CCP)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 910.00
425	Ac. Anti Peroxidasa Tiroidea (TPO)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 300.00
760	AC. ANTI PLAQUETARIOS	3ml de plasma con citrato de sodio congelado.	Recolectar en tubo azul con citrato de sodio.	7DH	\$1,500.00
2437	Ac. Anti Receptor TSH	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	5DH	\$1,050.00
502	AC. ANTI RNA	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 575.00
531	Ac. Anti Rubeola IgG	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 190.00
542	Ac. Anti Rubeola IgM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 210.00
553	AC. ANTI SARAMPION IGM IGG	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 620.00
4167	Ac. Anti SARS-CoV-2 (IgG)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 150.00
4168	Ac. Anti SARS-CoV-2 (IgM)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 150.00
4361	Ac. Anti SCL-70	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 350.00
574	Ac. Anti Smith (Sm)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 320.00
4351	Ac. Anti Spike	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 550.00
585	Ac. Anti SSA (Ro)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 470.00

595	Ac. Anti SSB (La)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 470.00
601	Ac. Anti Tiroglobulina	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 280.00
4143	Ac. Anti Tiroideos	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 600.00
602	AC. ANTI TOXOCARA CANIS	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 580.00
603	Ac. Anti Toxoplasma gondii IgG	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 190.00
604	Ac. Anti Toxoplasma gondii IgM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 210.00
4423	Ac. Anti Treponema pallidum	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 250.00
605	Ac. Anti Treponema Pallidum (Presuntiva)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 150.00
331	Ac. Anti Tripanosoma Cruzi (CHAGAS)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 310.00
4414	Ac. Anti Varicela Zoster (IgG)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 340.00
4415	Ac. Anti Varicela Zoster (IgM)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 340.00
4459	Ac. Anti VIH 1 y 2 y Ag P24	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 180.00
4254	Ac. Anti VIH I y II	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 150.00
414	Ac. Anti VIH I y II (Presuntiva)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 150.00

4460	Ac. Anti VIH-2	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 150.00
125	AC. CONTRA AG. "E" HEPATITIS B	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 600.00
128	AC. CONTRA ANTIGENO "E" DE HEPATITIS "B" (HBEAG)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 600.00
4546	AC. CONTRA AG. DE SUPERFICIES HEP. B	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 600.00
2517	AC. DE CENTRO B (CORE IGM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 330.00
2009	AC. DE CENTRO B (CORE) IGG	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 330.00
1919	Ac. de Centro de Hepatitis B	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 330.00
4310	ACETAMINOFEN	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	10DH	\$ 580.00
4530	Ácido fólico (folatos)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 175.00
516	Ácido Úrico	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 20.00
4657	Ácido úrico	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 20.00
4509	Ácido úrico en orina de 24 horas	20ml de orina de 24hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 20.00
600	Ácido úrico urinario	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 20.00
621	Ácido Valproico	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 200.00

610	Ácido vanil mandélico	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 290.00
4383	Actividad del Factor VIII	3ml de plasma con citrato de sodio congelado.	Recolectar en tubo azul con citrato de sodio.	3DH	\$ 340.00
4110	Adenosin Desaminasa (ADA)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	7DH	\$1,600.00
4304	Adrenalina en Plasma	2ml de plasma con EDTA refrigerado.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	3DH	\$ 190.00
4148	Ag Covid-19 Rápida	Hisopo en medio de transporte viral.	sin aseo nasal, no medicamentos nasales.	2 horas	\$ 100.00
2528	AG DE ENTAMOEBA HISTOLYTICA EN HECES	Heces (tamaño de una nuez pequeña)	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 220.00
2529	AG DE GIARDIA LAMBLIA EN HECES	Heces (tamaño de una nuez pequeña)	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	7DH	\$ 895.00
1132	Ag del FwW (Factor Von Willebrand)	3ml de plasma con citrato de sodio congelado.	Recolectar en tubo azul con citrato de sodio.	3DH	\$ 950.00
2681	Ag. de Histocompatibilidad HLA-B27	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	4DH	\$1,100.00
1737	Ag. de Superficie Hepatitis B	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 350.00
4600	Ag. Galactomanano de histoplasma en orina	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	6DH	\$1,500.00
4676	albumina de 24hrs	20ml de orina de 24hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 70.00
4163	Albúmina en líquido corporal	10 ml líquidos corporales	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca o jeringa estéril sin aguja.	1DH	\$ 70.00

4464	Albúmina en orina de 24 horas	20ml de orina de 24hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 70.00
4243	Albúmina en Orina ocasional	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 70.00
24	Albúmina Sérica	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 70.00
1722	Albúmina urinaria	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 70.00
4709	Alcohol en orina	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 230.00
59	Alcohol sérico	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 230.00
81	Aldolasa	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 190.00
479	Aldosterona	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 190.00
4240	Alfa 1 antitripsina	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 590.00
2532	ALFA 2 MACROGLOBULINA	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 870.00
105	Alfafetoproteína	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 180.00
2027	Aluminio Sérico	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	11DH	\$ 840.00
118	Amiba en fresco	Heces recién recolectada en frasco	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 45.00
2028	AMIKACINA	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$2,700.00

4407	Amilasa en líquido	10 ml líquidos corporales	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca o jeringa estéril sin aguja.	1DH	\$ 100.00
129	Amilasa Sérica	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 85.00
4188	Amilasa y Lipasa	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 170.00
151	Amonio	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	1DH	\$ 150.00
163	Androstenediona	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 240.00
174	Anfetaminas	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 120.00
4161	Anti Ac anti Parotiditis IgM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	8DH	\$ 710.00
1204	Anticoagulante Lúpico	3ml de plasma con citrato de sodio congelado.	Recolectar en tubo azul con citrato de sodio.	1DH	\$ 560.00
4270	Anticoagulante Lúpico Con Reflejo	3ml de plasma con citrato de sodio congelado.	Recolectar en tubo azul con citrato de sodio.	2DH	\$ 900.00
4263	ANTICUERPOS ANTI PEPTIDO CICLICO CITRULINADO IGG ANTI - CCP	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 900.00
4214	Anticuerpos Totales Salmonella sp	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	3DH	\$1,430.00
4309	Antidoping de 10 parámetros	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 450.00
1413	Antidoping de 3 parámetros	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 250.00

2048	Antidoping de 5 parámetros	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 350.00
1485	Antidoping de 6 parámetros	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 400.00
609	Antiestreptolisinas	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 85.00
611	Antígeno Carcinoembrionario	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 180.00
1752	Antígeno de Chlamydia	Cepillado uretral/cérvico-vaginal (medio especial).	Cepillado uretral/vaginal.	3DH	\$ 580.00
2145	Antígeno de Chlamydia Uretral	Cepillado uretral/cérvico-vaginal (medio especial).	Cepillado uretral/vaginal.	3DH	\$ 580.00
2700	Antígeno de Influenza A y B	Hisopo nasofaríngeo en tubo seco sin aditivos.	hisopo en tubo seco con tapón.	2 horas	\$ 150.00
612	Antígeno Específico de Próstata	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 125.00
311	Antígeno Específico de Próstata Libre	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 125.00
4440	Antígeno NS1	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$1,400.00
1206	Antígeno p24 (VIH-1)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 180.00
2683	Antígeno P24 (VIH-1)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 180.00
4158	Antígeno SARS-CoV-2	Hisopo nasofaríngeo en tubo seco sin aditivos.	hisopo en tubo seco con tapón.	2 horas	\$ 100.00
2050	Antitrombina III	3ml de plasma con citrato de sodio congelado.	Recolectar en tubo azul con citrato de sodio.	1DH	\$ 670.00

614	APOLIPOPROTEINA A1	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 310.00
703	APOLIPOPROTEINA A1 Y B	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 600.00
702	APOLIPOPROTEINA B	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 310.00
429	ARSENICO	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	15DH	\$1,360.00
1355	Azúcares reductores	Heces (tamaño de una nuez pequeña)	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 50.00
422	Baar en Expectoración 10 muestras	Expectoración, aspiración bronquial o flema en frasco o tubo estéril sin aditivos, con tapa de rosca en bolsa de plástico con cierre.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 380.00
4354	Baar en Expectoración 5 muestras	Expectoración, aspiración bronquial o flema en frasco o tubo estéril sin aditivos, con tapa de rosca en bolsa de plástico con cierre.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	3hrs	\$ 200.00
4204	Bandas Oligoclonales en LCR	10 ml líquidos corporales	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca o jeringa estéril sin aguja.	15DH	\$3,350.00
313	Barbitúricos	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 110.00
623	Benzodiacepinas	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 110.00

54	BETA 2 MICROGLOBULINA EN ORINA	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 360.00
624	Beta 2 Microglobulina en Suero	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 360.00
430	BICARBONATO EN ORINA	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 350.00
705	Bilirrubina Conjugada Directa	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 40.00
704	Bilirrubina No conjugada Indirecta	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 40.00
625	Bilirrubina Total	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 40.00
2671	Bilirrubinas	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 65.00
692	Biometría Hemática	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	2 horas	\$ 55.00
336	BIOPSIA CHICA	Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	6DH	\$ 437.32
4696	Biopsia de colón	Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	9DH	\$ 437.32
4708	Biopsia gástrica	Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	9DH	\$ 437.32
337	BIOPSIA GRANDE	Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	5DH	\$ 799.24
2265	BIOPSIA MEDIANA	Tejido (en formol al 10%) temperatura ambiente.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	5DH	\$ 620.00
4246	Brucella abortus	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 200.00

1487	Búsqueda de huevecillos	Heces (tamaño de una nuez pequeña)	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 80.00
1488	Búsqueda de larvas	Heces (tamaño de una nuez pequeña)	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 80.00
1486	Búsqueda de quistes	Heces (tamaño de una nuez pequeña)	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 80.00
659	Búsqueda de trofozoitos	Heces (tamaño de una nuez pequeña)	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 80.00
631	CA 125	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 250.00
632	CA 15-3	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 350.00
633	CA 19-9	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 250.00
564	CA 27-29	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	3DH	\$ 900.00
1205	CA 72-4	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 580.00
2558	Cadenas Kappa/Lambda (Ligeras) en Orina	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	4DH	\$1,040.00
2559	Cadenas Kappa/Lambda (Ligeras) en Suero	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	4DH	\$1,040.00
2693	Calcio en orina de 24 horas	20ml de orina de 24hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 45.00
4458	Calcio ionizado	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 290.00
634	Calcio Sérico	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 45.00

2123	Calcio urinario	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 45.00
4170	Calcitonina	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 240.00
4505	Calprotectina (HCP)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	4DH	\$1,820.00
4261	Capacidad libre de fijación de hierro UIBC	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 130.00
1353	Captación de Hierro TIBC	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 130.00
2687	Captación de T3	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 90.00
10	CARBAMAZEPINA (TEGRETOL)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 200.00
1477	CATECOLAMINAS EN ORINA	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	3DH	\$ 390.00
1610	CATECOLAMINAS EN PLASMA	2ml de plasma con EDTA refrigerado.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	3DH	\$ 390.00
14	Células LE	5ml de sangre total a temperatura ambiente.	Recolectar en tubo tapón rojo no centrifugar.	1DH	\$ 80.00
4697	Check dúo	5ml de sangre total con EDTA y 3ml de suero	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador), tubo lila con EDTA.	2 horas	\$ 250.00
4456	Check up Básico	5ml de sangre total con EDTA, 3ml de suero, y orina en recipiente estéril.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador), tubo lila con EDTA y Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 210.00

4674	Check Up Completo	5ml de sangre total con EDTA, 3ml de suero, y orina en recipiente estéril.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador), tubo lila con EDTA y Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 850.00
4429	Check up Completo Plus	5ml de sangre total con EDTA, 3ml de suero, y orina en recipiente estéril.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador), tubo lila con EDTA y Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$1,200.00
4181	CHECK UP FEMENINO	5ml de sangre total con EDTA, 3ml de suero, y orina en recipiente estéril.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador), tubo lila con EDTA y Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$1,350.00
4182	CHECK UP FEMENINO PLUS	5ml de sangre total con EDTA, 3ml de suero, y orina en recipiente estéril.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador), tubo lila con EDTA y Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$1,950.00
4175	CHECK UP GENERAL	5ml de sangre total con EDTA, 3ml de suero, y orina en recipiente estéril.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador), tubo lila con EDTA y Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 850.00
4179	Check Up Infantil	5ml de sangre total con EDTA, 3ml de suero, y orina en recipiente estéril.	Recolectar en tubo lila con EDTA y Frascos de plástico, nuevo, con tapa de rosca. Hisopo en medio de transporte Stuart,	2 horas	\$ 350.00

4183	CHECK UP MASCULINO	5ml de sangre total con EDTA, 3ml de suero, y orina en recipiente estéril.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador), tubo lila con EDTA y Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 850.00
4180	Check Up Reumático	5ml de sangre total con EDTA, 3ml de suero, y orina en recipiente estéril.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador), tubo lila con EDTA y Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 650.00
4185	CHECK UP SEXUAL	5ml de sangre total con EDTA, 3ml de suero, y orina en recipiente estéril.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador), tubo lila con EDTA.	2 horas	\$ 650.00
4151	CHECK UP TIROIDEO	5ml de sangre total con EDTA, 3ml de suero, y orina en recipiente estéril.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador), tubo lila con EDTA y Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 950.00
4408	Chlamydia trachomatis PCR	Cepillado uretral/cérvico-vaginal (medio especial).	Hisopo en medio de transporte viral.	2DH	\$1,800.00
2131	Ciclosporina	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	2DH	\$ 855.00
4716	Cinética de Hierro	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 188.00
2621	Cistatina C	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 250.00
2085	CITOLOGIA CERVICO VAGINAL	Cepillado cérvico-vaginal en laminilla	Hisopo en medio de transporte viral.	3DH	\$ 110.00
2090	CITOLOGIA DE MOCO NASAL	Hisopo nasofaríngeo en tubo seco sin aditivos.	Extendido de muestra en laminilla rotular e identificar	2 horas	\$ 35.00

			las muestras por narina.		
16	Citología en moco fecal	Heces (tamaño de una nuez pequeña)	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 70.00
4199	Citológico de Líquido	10 ml líquidos corporales	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca o jeringa estéril sin aguja.	1DH	\$ 180.00
4121	Citológico y Citoquímico	10 ml líquidos corporales	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca o jeringa estéril sin aguja.	1DH	\$ 280.00
4313	Citomegalovirus (Carga Viral)	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	7DH	\$4,120.00
4642	CITOPATOLOGICO DE LIQUIDO PLEURAL	10 ml líquidos corporales	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca o jeringa estéril sin aguja.	3DH	\$ 350.00
4209	Citoquímico de Líquido	10 ml líquidos corporales	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca o jeringa estéril sin aguja.	1DH	\$ 280.00
2690	Citratos en orina de 24 horas	20ml de orina de 24hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2DH	\$ 230.00
26	Cloro en orina de 24 horas	20ml de orina de 24hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 35.00
4164	Cloro Líquido	10 ml líquidos corporales	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca o jeringa estéril sin aguja.	2 horas	\$ 35.00
25	Cloro Sérico	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 35.00
4494	Cloro urinario	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 35.00

4399	Clostridium difficile	Heces recién recolectada en frasco	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 650.00
4400	Clostridium difficile	Heces recién recolectada en frasco	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 650.00
4144	Clostridium difficile toxina A	Heces recién recolectada en frasco	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 650.00
4147	Clostridium difficile toxina A y B con GDH	Heces recién recolectada en frasco	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 800.00
4145	Clostridium difficile toxina B	Heces recién recolectada en frasco	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 650.00
2099	COBRE EN ORINA	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	5DH	\$ 750.00
29	COBRE EN SUERO	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	5DH	\$ 750.00
30	Cocaína	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 155.00
31	Colesterol de Alta Densidad (HDL)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 70.00
32	Colesterol de Baja Densidad (LDL)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 65.00
696	Colesterol muy Baja Densidad (VLDL)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 65.00
34	Colesterol Total	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 35.00
36	Colinesterasa	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 220.00
2554	COMPLEMENTO C2	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 165.00

38	Complemento C3	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	3DH	\$ 165.00
39	Complemento C4	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 165.00
13	COMPLEMENTO HEMOLITICO 50 CH50	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 190.00
40	COMPLEMENTO HEMOLITICO AL 50%	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 190.00
4217	CONTROL MICROBIOLÓGICO DE AGUA	20ml de agua a temperatura ambiente rotulada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	3DH	\$ 450.00
41	COOMBS Directo	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	1DH	\$ 65.00
42	COOMBS Indirecto	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 95.00
1356	Coprológico	Heces (tamaño de una nuez pequeña)	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 120.00
43	Coproparasitoscópico 1 muestra	Heces (tamaño de una nuez pequeña)	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 45.00
71	Coproparasitoscópico 2 muestras	Heces (tamaño de una nuez pequeña)	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 90.00
44	Coproparasitoscópico 3 muestras	Heces (tamaño de una nuez pequeña)	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 140.00
47	CORTISOL EN ORINA	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 150.00
1114	Cortisol Matutino	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 130.00
1113	Cortisol Sérico	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 130.00

4638	COVID 19 + Influenza + VSR	Hisopo en medio de transporte viral.	sin aseo nasal, no medicamentos nasales.	2 horas	\$ 250.00
4282	CPK-Fracción MB	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 150.00
49	Creatin-Fosfoquinasa MB	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 135.00
48	Creatin-Fosfoquinasa Total (CPK)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 80.00
50	Creatinina	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 30.00
4355	Creatinina en orina de 12hrs	20ml de orina de 12hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 30.00
1363	Creatinina en orina de 24 horas	20ml de orina de 24hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 30.00
1016	Creatinina urinaria	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 30.00
2105	CRIOAGLUTININAS	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 280.00
2106	CRIOGLOBULINAS	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 235.00
439	CROMO EN SUERO	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	7DH	\$1,300.00
4485	Cuenta de Linfocitos CD4+	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	7DH	\$2,250.00
4488	Cuenta de Linfocitos CD8+	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	7DH	\$2,250.00
1225	CUENTA DE PLAQUETAS	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	2 horas	\$ 45.00

343	Cultivo de Agua	20ml de agua a temperatura ambiente rotulada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	7DH	\$ 450.00
373	Cultivo de Espermatozoides (Espermocultivo)	Recolectar muestra de semen directo en un frasco estéril	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	7DH	\$ 190.00
4455	Cultivo de Expectoración	Expectoración, aspiración bronquial o flema en frasco o tubo estéril sin aditivos, con tapa de rosca en bolsa de plástico con cierre.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	7DH	\$ 190.00
2134	Cultivo de Exudado Faríngeo	Hisopo nasofaríngeo en tubo seco sin aditivos.	hisopo en tubo seco con tapón.	7DH	\$ 190.00
356	Cultivo de heces (Coprocultivo)	Heces (tamaño de una nuez pequeña)	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	7DH	\$ 190.00
376	Cultivo de Hongos	Recolectar muestra de biológica directo en un frasco estéril	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	30DH	\$ 440.00
4544	Cultivo de hueso	Recolectar muestra de biológica directo en un frasco estéril	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	7DH	\$ 450.00
4491	Cultivo de líquido en frasco de hemocultivo	10 ml líquidos corporales	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca o jeringa estéril sin aguja.	7DH	\$ 300.00
1652	Cultivo de Mycobacterium	Expectoración, aspiración bronquial o flema en frasco o tubo estéril sin aditivos, con tapa de rosca en bolsa de plástico con cierre.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	7DH	\$ 750.00

4247	Cultivo de Mycobacterium tuberculosis	Expectoración, aspiración bronquial o flema en frasco o tubo estéril sin aditivos, con tapa de rosca en bolsa de plástico con cierre.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	7DH	\$ 560.00
401	Cultivo de Mycoplasma y Ureaplasma	Cepillado uretral/cérvico-vaginal (medio especial).	Cepillado uretral/vaginal.	5DH	\$ 900.00
367	Cultivo de Orina (Urocultivo)	20 ml de orina intermedia la primera del día, lavarse los genitales con agua y jabón, secarse. Orinar un poco en la taza del baño, retener y recolectar el segundo chorro de orina en el recipiente estéril retirar y continuar orinando en la taza. No estar en tratamiento de antibióticos 7 días previos al estudio. Llevar lo más pronto posible la muestra al laboratorio.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	6DH	\$ 130.00
365	Cultivo de sangre (Hemocultivo 2 tomas)	5ml de sangre total en medio especial a temperatura ambiente.	Recolectar en medio de transporte especial.	7DH	\$ 600.00
348	Cultivo de Secreción	Recolectar muestra de biológica directo en un frasco estéril	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	7DH	\$ 190.00
352	Cultivo de Secreción Nasal	Hisopo nasofaríngeo en tubo seco sin aditivos.	sin aseo nasal, no medicamentos nasales.	7DH	\$ 190.00

4692	cultivo de superficies inertes	Hisopo en medio de transporte Stuart rotulado	Hisopo en medio de transporte Stuart.	7DH	\$ 900.00
4673	Cultivo de Tejido	Recolectar muestra de biológica directo en un frasco estéril	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	7DH	\$ 380.00
355	Cultivo Exudado Vaginal	Cepillado uretral/cérvico-vaginal (medio especial).	Cepillado uretral/vaginal.	7DH	\$ 190.00
2246	Cultivo Microbiológico	Recolectar muestra de biológica directo en un frasco estéril	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	7DH	\$ 190.00
2245	Cultivo Microbiológico de Líquido	10 ml líquidos corporales	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca o jeringa estéril sin aguja.	7DH	\$ 280.00
354	Cultivo Uretral	Cepillado uretral/cérvico-vaginal (medio especial).	Cepillado uretral/vaginal.	7DH	\$ 190.00
4706	Cultivo Varios Aerobio	Recolectar muestra de biológica directo en un frasco estéril	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	7DH	\$ 300.00
4707	Cultivo Varios Anaerobio	Recolectar muestra de biológica directo en un frasco estéril	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	7DH	\$ 300.00
4390	Curva de Tolerancia a la Glucosa (2 tomas)	3ml de Suero refrigerado. Rotulando los horarios de cada toma.	Ayuno de 8 hrs para basal y mandar suero de la postcarga recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 350.00
4427	Curva de Tolerancia a la Glucosa (4 tomas)	3ml de Suero refrigerado. Rotulando los horarios de cada toma.	Ayuno de 8 hrs para basal y mandar suero de la postcarga recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 450.00

2143	Curva de Tolerancia a la Glucosa (5 tomas)	3ml de Suero refrigerado. Rotulando los horarios de cada toma.	Ayuno de 8 hrs para basal y mandar suero de la postcarga recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 500.00
4293	Curva Insulina 3 tomas	3ml de Suero refrigerado. Rotulando los horarios de cada toma.	Ayuno de 8 hrs para basal y mandar suero de la postcarga recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 750.00
61	Dehidroepiandrosterona (DHEA-SO4)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 260.00
60	Dehidroepiandrosterona Total (DHEA)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 250.00
1861	DEPURACION ALBUMINA ORINA 24 HRS	20ml de orina de 24hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 100.00
1661	Depuración de creatinina	20ml de orina de 24hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 100.00
4356	Depuración de Creatinina 12hrs	20ml de orina de 12hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 100.00
62	Depuración de Creatinina en 24 horas	20ml de orina de 24hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 100.00
4260	Depuración de Urea 24h	20ml de orina de 24hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 160.00
1732	DEPURACION DE UREA ORINA 24 HRS	20ml de orina de 24hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 160.00
63	Deshidrogenasa Láctica	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 80.00
4165	Deshidrogenasa láctica LDH Liquido	10 ml líquidos corporales	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca o jeringa estéril sin aguja.	2 horas	\$ 80.00

4228	Detección de Herpes Simple 1 y 2	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	7DH	\$ 450.00
4712	Detección y genotipificación de VPH por PCR	Cepillado uretral/cérvico-vaginal (medio especial).	Cepillado uretral/vaginal.	7DH	\$1,600.00
244	Dímero D	3ml de plasma con citrato de sodio congelado.	Recolectar en tubo azul con citrato de sodio.	2 horas	\$ 350.00
4413	Dióxido de carbono	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 60.00
4305	Dopamina en Plasma	2ml de plasma con EDTA refrigerado.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	4DH	\$ 300.00
4688	Dúo diabetes	5ml de sangre total con EDTA y 3ml de suero	Recolectar en tubo lila con EDTA y tubo amarillo con gel separador	2 horas	\$ 250.00
4701	DUO MARCADOR GESTACIONAL	3ml suero refrigerado anexar cuestionario y USG.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador) SOLICITAR FORMATOS.	3DH	\$ 950.00
67	ELECTROFORESIS DE HEMOGLOBINA	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	7DH	\$1,300.00
4526	Electroforesis de Proteínas en orina de 24 horas	20ml de orina de 24hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2DH	\$ 830.00
2257	Electroforesis de proteínas en suero	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	5DH	\$ 250.00
200	Electrolitos en orina de 24 horas	20ml de orina de 24hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 150.00
4495	Electrolitos en orina ocasional	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 150.00
4357	Electrolitos Séricos (2)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 130.00

1854	Electrolitos Séricos 3	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 150.00
1482	Electrolitos Séricos 4	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 200.00
1628	Electrolitos Séricos 6	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 320.00
73	Eosinófilos en Moco Nasal	Extendido en laminilla de hisopado nasal	rotular e identificar las muestras por narina.	1DH	\$ 50.00
74	EOSINOFILOS EN MOCO NASAL 3M	Extendido en laminilla de hisopado nasal	rotular e identificar las muestras por narina.	1DH	\$ 250.00
4249	Epstein Baar (Carga viral)	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	7DH	\$2,800.00
4373	Eritropoyetina (EPO)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 530.00
75	Espermatobioscopía Directa	Recolectar muestra de semen directo en un frasco estéril	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 250.00
77	Estradiol	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 110.00
78	ESTRIOL LIBRE	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 110.00
1432	Estrógenos totales	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 120.00
4210	Exámenes Prenupciales	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 250.00

83	Examen General de Orina	20 ml de orina intermedia la primera del día, lavarse los genitales con agua y jabón, secarse. Orinar un poco en la taza del baño, retener y recolectar el segundo chorro de orina en el recipiente estéril retirar y continuar orinando en la taza. Llevar lo más pronto posible la muestra al laboratorio.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 55.00
4244	Factor de Crecimiento IGF BP3	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	3DH	\$ 390.00
556	Factor IX de la coagulación	3ml de plasma con citrato de sodio congelado.	Recolectar en tubo azul con citrato de sodio.	3DH	\$ 320.00
85	Factor Reumatoide	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 119.00
1769	Factor V Mutación de Leiden	3ml de plasma con citrato de sodio congelado.	Recolectar en tubo azul con citrato de sodio.	3DH	\$ 350.00
1770	Factor VII de la coagulación	3ml de plasma con citrato de sodio congelado.	Recolectar en tubo azul con citrato de sodio.	3DH	\$ 350.00
1771	Factor VIII de la coagulación	3ml de plasma con citrato de sodio congelado.	Recolectar en tubo azul con citrato de sodio.	3DH	\$ 350.00
1772	FACTOR X	3ml de plasma con citrato de sodio congelado.	Recolectar en tubo azul con citrato de sodio.	3DH	\$ 350.00

1773	FACTOR XI DE LA COAGULACION	3ml de plasma con citrato de sodio congelado.	Recolectar en tubo azul con citrato de sodio.	3DH	\$ 350.00
1774	FACTOR XII DE LA COAGULACION	3ml de plasma con citrato de sodio congelado.	Recolectar en tubo azul con citrato de sodio.	3DH	\$ 350.00
1775	FACTOR XIII DE LA COAGULACION	3ml de plasma con citrato de sodio congelado.	Recolectar en tubo azul con citrato de sodio.	3DH	\$ 350.00
4171	Fenitoína (Difenilhidantoína)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 220.00
87	Ferritina	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 140.00
88	Fibrinógeno	3ml de plasma con citrato de sodio congelado.	Recolectar en tubo azul con citrato de sodio.	1DH	\$ 120.00
92	Fosfatasa Ácida	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 70.00
93	Fosfatasa Ácida / Fracción Prostática	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 140.00
95	Fosfatasa Alcalina	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 60.00
4496	Fósforo en orina de 24 horas	20ml de orina de 24hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 45.00
97	Fósforo Sérico	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 45.00
4203	Fósforo urinario	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 45.00
1210	Fracción Beta de HCG	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 180.00

4157	GAD65 IA2 Insulina Ac	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	5DH	\$ 800.00
4219	Galactomanano	3ml de Suero refrigerado o lavado bronquial.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador) o Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	5DH	\$1,300.00
4578	Galactosa Total	2 círculos de sangre total en tarjeta Guthie.	Tarjeta Guthie.	3DH	\$ 140.00
4605	Galactosa Uridil Transferasa	2 círculos de sangre total en tarjeta Guthie.	Tarjeta Guthie.	3DH	\$ 140.00
101	Gamma Glutamyl Transpeptidasa GGT	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 35.00
102	Gasometría Arterial	2ml de sangre arterial en jeringa refrigerada.	recolectar en jeringa heparinizada sellar y transportar inmediatamente al lab.	2 horas	\$ 450.00
4125	Gasometría arterial con electrolitos	2ml de sangre arterial en jeringa refrigerada.	recolectar en jeringa heparinizada sellar y transportar inmediatamente al lab.	2 horas	\$ 600.00
103	Gasometría Venosa	2ml de sangre arterial en jeringa refrigerada.	recolectar en jeringa heparinizada sellar y transportar inmediatamente al lab.	2 horas	\$ 415.00
613	Globulina Fijadora de Hormona Sexual	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	4DH	\$ 710.00
730	Globulinas Totales	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 60.00
109	Glucosa	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 30.00

2677	GLUCOSA 3 HORAS	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 30.00
2162	GLUCOSA 6-FOSFATO DESHIDROGENASA	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	11DH	\$ 680.00
1733	Glucosa Basal y Posprandial	3ml de Suero refrigerado. Rotulando los horarios de cada toma.	Ayuno de 8 hrs para basal y mandar suero de la postprandial recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 65.00
4508	Glucosa en orina de 24 horas	20ml de orina de 24hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 30.00
4389	Glucosa posprandial	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 30.00
111	Glucosa urinaria	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 30.00
2674	Glucosa, Colesterol, Triglicéridos	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 120.00
115	GRASA EN HECES (CUALITATIVA)	Heces (tamaño de una nuez pequeña)	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 60.00
119	Grupo Sanguíneo y Factor RH	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	2 horas	\$ 45.00
2166	Haptoglobina	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 350.00
4703	HCG libre	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 250.00
2021	Helicobacter pylori (Aliento)	muestra de aliento en medio especial	solicitar el kit de aliento.	2DH	\$2,400.00
377	Hemocultivo Aerobio	5ml de sangre total en medio especial a temperatura ambiente.	Recolectar en medio de transporte especial.	7DH	\$ 350.00

4699	Hemocultivo Anaerobio	5ml de sangre total en medio especial a temperatura ambiente.	Recolectar en medio de transporte especial.	7DH	\$ 350.00
868	Hemoglobina Glicosilada	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	2 horas	\$ 160.00
1257	Hepatitis B (Antígeno de Superficie)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 150.00
4598	Hepatitis B (carga viral)	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	7DH	\$2,500.00
1259	HEPATITIS B (HBE AG)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 280.00
4547	Hepatitis C (PCR)	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	7DH	\$ 280.00
4226	Herpes Simple 1	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 260.00
4227	Herpes Simple 2	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 260.00
133	Hierro	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 90.00
9	HIERRO, CAPACIDAD DE FIJACION	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 140.00
1754	Homocisteína	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 600.00
134	Hormona Adrenocorticotrófica ACTH	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	5DH	\$ 300.00
4543	Hormona Antidiurética (Vasopresina)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	16DH	\$ 800.00

546	Hormona Anti-Murelliana	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 600.00
137	Hormona de Crecimiento	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 180.00
4503	Hormona de Crecimiento (120 min)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 180.00
138	Hormona Estimulante de la Tiroides	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 95.00
139	Hormona Folículo Estimulante	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 120.00
141	Hormona Luteinizante	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 100.00
142	Hormona Paratiroidea Intacta (PTH)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 310.00
4517	IgA	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 130.00
4516	IgG	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 120.00
4518	IgM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 125.00
1266	Índice Aterogénico	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 45.00
2688	Índice de Tiroxina Libre	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 120.00
4142	Índice HOMA-IR	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 200.00
4436	Influenza A + B y Ag SARS CoV-2 (Pruebas Rápidas)	Hisopo nasofaríngeo en tubo seco sin aditivos.	hisopo en tubo seco con tapón.	2 horas	\$ 150.00

2682	Inhibina A	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	5DH	\$1,250.00
4205	Inmunofenotipo de Medula Ósea	Medula ósea temperatura ambiente. 48 h de estabilidad a partir de la toma.	Jeringa asegurando embolo.	7DH	\$6,200.00
4288	INMUNOFENOTIPO WB	10 ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en 2 tubos lilas con EDTA.	7DH	\$6,200.00
4515	Inmunofijación de proteínas en suero	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	8DH	\$1,400.00
4391	Inmunofijación y electroforesis en orina	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	10DH	\$1,400.00
144	Inmunoglobulina A	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 135.00
476	Inmunoglobulina D	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 350.00
145	Inmunoglobulina E	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 120.00
146	Inmunoglobulina G	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 120.00
147	Inmunoglobulina M	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 250.00
1270	Insulina	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 150.00
488	Insulina Posprandial	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 150.00
4130	K potasio	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 80.00

4245	KOH (Hongos Determinación)	Recolectar muestra de biológica directo en un frasco estéril	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 150.00
4438	Leptospira por PCR	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	2DH	\$3,200.00
4311	LEVETIRACETAM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	6DH	\$1,900.00
4328	Linfocitos supresores CD3/CD8	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	5DH	\$3,200.00
4489	Linfocitos T CD4, CD8	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	5DH	\$2,600.00
160	Lipasa Sérica	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 105.00
162	Lípidos Totales	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 60.00
2081	Litio	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 120.00
166	Magnesio en orina de 24 horas	20ml de orina de 24hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 80.00
165	Magnesio Sérico	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 80.00
4374	Magnesio urinario	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 80.00
444	MERCURIO	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	28DH	\$ 990.00
2181	MERCURIO EN ORINA 24 HRS	20ml de orina de 24hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	28DH	\$ 990.00
2183	METAHEMOGLOBINA (METHB)	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	4DH	\$ 310.00

2274	Metanfetaminas	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 180.00
1502	Microalbúmina en orina	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 190.00
4722	Microalbúmina en orina ocasional	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 190.00
544	Mioglobina	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 250.00
1638	Mycobacterium tuberculosis	Expectoración, aspiración bronquial o flema en frasco o tubo estéril sin aditivos, con tapa de rosca en bolsa de plástico con cierre.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	28DH	\$2,900.00
4442	Mycoplasma hominis (Mh)	Cepillado uretral/cérvico-vaginal (medio especial).	Cepillado uretral/vaginal.	5DH	\$ 750.00
4131	Na Sodio	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 85.00
171	Nitrógeno Ureico (BUN)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 85.00
4259	Nitrógeno ureico en orina de 24 horas	20ml de orina de 24hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 85.00
4189	Nitrógeno ureico urinario	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 85.00
4306	Noradrenalina en Plasma	2ml de plasma con EDTA refrigerado.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	4DH	\$ 410.00
327	Opiáceos	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 180.00

175	Osmolaridad sérica	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 390.00
176	Osmolaridad Urinaria	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 390.00
2691	Oxalato de calcio en Orina de 24 horas	20ml de orina de 24hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2DH	\$ 350.00
1709	OXCARBAMAZEPINA (TRILEPTAL)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	8DH	\$1,800.00
4669	P ANEMIA II	5ml de sangre total con EDTA y 3ml de suero	Recolectar en tubo lila con EDTA y tubo amarillo con gel separador	1DH	\$ 750.00
4315	Panel Gastrointestinal	Heces recién recolectada en frasco	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$5,500.00
4258	Panel para Meningitis y Encefalitis	Expectoración, aspiración bronquial o flema en frasco o tubo estéril sin aditivos, con tapa de rosca en bolsa de plástico con cierre.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$7,500.00
4135	Panel Respiratorio	Expectoración, aspiración bronquial o flema en frasco o tubo estéril sin aditivos, con tapa de rosca en bolsa de plástico con cierre.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	3DH	\$7,500.00
4140	Panel Viral	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 950.00
177	Papanicolaou	Cepillado cérvico-vaginal en laminilla	Cepillado uretral/vaginal.	5DH	\$ 130.00

4702	PAPP-A	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 550.00
4672	PAQUETE BASICO	5ml de sangre total con EDTA, 3ml de suero, y orina en recipiente estéril.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador), tubo lila con EDTA y Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 350.00
1065	PAUL BUNELL (AC. HETEROFILOS)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 220.00
4107	PCR SARS-CoV-2 (COVID-19)	Hisopo en medio de transporte viral.	Hisopo en medio de transporte viral.	7DH	\$ 650.00
580	PCR VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	Cepillado uretral/cérvico-vaginal (medio especial).	Cepillado uretral/vaginal.	7DH	\$1,800.00
178	Péptido "C"	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 190.00
4541	Péptido Natriurético Cerebral (BNP)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 350.00
2582	Péptido Natriurético Cerebral (NTproBNP)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 350.00
2447	PERFIL ALERGIA ALIMENTICIO MEXICANO	6ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	3DH	\$5,200.00
2614	PERFIL ALERGIA INHALATORIO	6ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$2,300.00
4411	Perfil Androgénico	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 689.00
4690	Perfil autoinmune Reumático	3ml de Suero refrigerado. Y exudado faríngeo en medio Stuart	Recolectar en tubo amarillo con gel separado y un hisopado faríngeo sin aseo bucal, no antibióticos 7 días previos a la toma.	1DH	\$1,250.00

2673	Perfil Cardíaco	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 280.00
4166	Perfil Cardíaco de Urgencia	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 300.00
4671	Perfil Cardíaco I	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 280.00
2672	Perfil Cardíaco II	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$1,600.00
1750	PERFIL DE ANEMIAS ASOCIADOCS	5ml de sangre total con EDTA y 3ml de suero	Recolectar en tubo lila con EDTA y tubo amarillo con gel separador	1DH	\$1,200.00
4223	Perfil de Hepatitis A/B/C	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 600.00
1695	Perfil de Hierro	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 215.00
1269	Perfil de Inmunoglobulinas	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 650.00
1297	Perfil de Lípidos	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 250.00
198	Perfil de Torch IgG	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 600.00
197	Perfil de Torch IgG e IgM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$1,000.00
199	Perfil de Torch IgM	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 600.00
4186	PERFIL DIABETES	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 650.00
1683	Perfil Ginecológico	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 450.00

4221	Perfil Hipofisiario	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 800.00
4693	perfil hormonal completo	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 800.00
4445	Perfil hormonal III	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 800.00
4480	Perfil Hormonal Masculino 1	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 650.00
4704	Perfil Hormonal Masculino 2	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 750.00
4316	Perfil Meningitis Ampliado (Virus y Bacterias)	Expectoración, aspiración bronquial o flema en frasco o tubo estéril sin aditivos, con tapa de rosca en bolsa de plástico con cierre.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$2,500.00
4637	Perfil Prenatal 2	5ml de sangre total con EDTA, 3ml de suero, y orina en recipiente estéril.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador), tubo lila con EDTA y Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 550.00
4428	PERFIL PRENATAL I	5ml de sangre total con EDTA, 3ml de suero, y orina en recipiente estéril.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador), tubo lila con EDTA y Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 280.00

4207	Perfil Preoperatorio con EGO	5ml de sangre total con EDTA, 2ml de plasma con citrato de sodio, 3ml de suero, y orina en recipiente estéril.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador), tubo lila con EDTA , tubo azul con citrato de sodio y Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 450.00
4202	Perfil Preoperatorio Plus	5ml de sangre total con EDTA, 2ml de plasma con citrato de sodio, 3ml de suero, y orina en recipiente estéril.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador), tubo lila con EDTA , tubo azul con citrato de sodio y Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 550.00
4187	Perfil Preoperatorio sin EGO	5ml de sangre total con EDTA, 2ml de plasma con citrato de sodio, 3ml de suero	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador), tubo lila con EDTA , tubo azul con citrato de sodio	2 horas	\$ 300.00
4687	Perfil prostático	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 260.00
1682	Perfil Reumático	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 350.00
4700	Perfil Tiroideo 1	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 280.00
4448	Perfil Tiroideo 2	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 680.00
419	Perfil Tiroideo 3	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 190.00
1688	Perfil Tiroideo 4	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 800.00

2339	Perfil Tiroideo 5	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 260.00
4594	Perfil Tiroideo 6	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 350.00
4434	Perfil Tiroideo 7	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 400.00
2669	Perfil Tiroideo Completo	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 550.00
4387	Perfil viral	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 900.00
212	Plaquetas	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	2 horas	\$ 60.00
2342	PLOMO	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	3DH	\$ 800.00
218	PORFIBILINOGENO EN ORINA	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	3DH	\$ 220.00
2344	Potasio en orina de 24 horas	20ml de orina de 24hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 35.00
219	Potasio Sérico	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 35.00
4493	Potasio urinario	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 35.00
4141	Prealbúmina	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 450.00
4681	PREOPERATORIO COMPLETO	5ml de sangre total con EDTA, 2ml de plasma con citrato de sodio, 3ml de suero, y orina en recipiente estéril.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador), tubo lila con EDTA , tubo azul con citrato de sodio y Frasco de	2 horas	\$ 550.00

			plástico, nuevo, con tapa de rosca.		
2417	Procalcitonina	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 250.00
224	Progesterona	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 95.00
225	Prolactina	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 95.00
4124	Proteína C de la coagulación	3ml de plasma con citrato de sodio congelado.	Recolectar en tubo azul con citrato de sodio.	2DH	\$1,200.00
4686	Proteína C Reactiva	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 110.00
1778	Proteína C Reactiva Ultrasensible	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 150.00
227	Proteína de Bence Jones	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2DH	\$ 220.00
4235	Proteína S de la coagulación	3ml de plasma con citrato de sodio congelado.	Recolectar en tubo azul con citrato de sodio.	8DH	\$1,400.00
4718	PROTEINAS EN ORINA OCASIONAL	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 80.00
4279	Proteínas Totales Plasma	2ml de plasma con EDTA refrigerado.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	2 horas	\$ 35.00
877	Proteínas Totales Séricas	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 35.00

2692	Proteínas totales urinarias	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 85.00
231	Proteínas Totales y Relación A/G	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 60.00
1329	Prueba de Embarazo en Sangre	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 80.00
4106	Prueba Rápida SARS-CoV-2	Hisopo en medio de transporte viral.	Hisopo en medio de transporte viral.	2 horas	\$ 100.00
4658	PRUEBAS CRUZADAS	2 mL suero, 5 mL sangre total en EDTA refrigerada de donadores y receptor.	Recolectar en tubo lila con EDTA y tubo amarillo con gel separador	1DH	\$ 350.00
1340	Pruebas de Funcionamiento Hepático	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 350.00
4417	Quantiferon TB Gold Plus	sangre total en tubos especiales	solicitar material de recolección e indicaciones de toma.	7DH	\$2,500.00
4677	QUIMICA SANGUINEA 38 ELEMENTOS	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 500.00
4545	Química sanguínea 6 elementos + Calcio	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 180.00
1095	Química Sanguínea de 12 Elementos	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 230.00
4695	Química Sanguínea de 14 elementos	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 250.00
4710	Química Sanguínea de 18 elementos	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 270.00
2406	Química Sanguínea de 24 Elementos	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 350.00

1481	Química Sanguínea de 27 Elementos	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 370.00
4159	Química Sanguínea de 28 Elementos	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 390.00
1303	Química Sanguínea de 3 Elementos	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 70.00
691	Química Sanguínea de 3 Elementos Especial	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 70.00
4689	Química Sanguínea de 33 elementos	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 420.00
1866	Química Sanguínea de 35 Elementos	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 450.00
1320	Química Sanguínea de 4 Elementos	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 80.00
4467	Química Sanguínea de 40 Elementos	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 665.00
1589	Química Sanguínea de 5 Elementos	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 100.00
1322	Química Sanguínea de 6 Elementos	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 130.00
238	Reacciones Febriles	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 80.00
1062	Relación Albúmina - Globulina	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 50.00
4678	relación BUN/creatinina	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 50.00
2362	Relación BUN/Creatinina	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 60.00

240	RENINA	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	1DH	\$ 230.00
245	Reticulocitos	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	1DH	\$ 50.00
303	Rosa de bengala	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	7DH	\$ 190.00
246	ROTAVIRUS	Heces recién recolectada en frasco	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 260.00
739	Sangre Oculta en Heces	Heces recién recolectada en frasco	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 85.00
4169	SARS-CoV-2- Anticuerpos cuantitativos	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 150.00
567	SEROTONINA SERICA	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	4DH	\$ 990.00
251	Sodio en orina de 24 horas	20ml de orina de 24hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 80.00
250	Sodio Sérico	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 80.00
4492	Sodio urinario	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 80.00
2367	Somatomedina C (IgF-I)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 650.00
4504	Somatomedina C (IgF-I) (120 min)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 650.00
314	T3 Libre Triyodotironina libre	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 90.00
4668	T3 REVERSA	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	10DH	\$1,500.00

282	T3 Total Triyodotironina	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 90.00
4595	T3 uptake	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 95.00
4596	T4 Captacion	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 95.00
1388	T4 Libre (Tetrayodotironina/Tiroxina Libre)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 95.00
273	T4 Total (Tiroxina/Tetrayodotironina)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 90.00
2589	TACROLIMUS	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	2DH	\$ 950.00
2410	TAMIZ METABOLICO AMPLIADO	5 círculos de sangre en tarjeta Guthie.	Tarjeta Guthie.	3DH	\$ 450.00
1495	TAMIZ METABOLICO NEONATAL	5 círculos de sangre en tarjeta Guthie.	Tarjeta Guthie.	3DH	\$ 320.00
4542	Tasa de filtración glomerular	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 150.00
257	Testosterona Libre	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 130.00
256	Testosterona Total	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 115.00
5	Tetrahydrocannabinol (THC)	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 150.00
4410	TG, COL y HDL	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 200.00
4156	Tiempo de Coagulación	3ml de plasma con citrato de sodio congelado.	Recolectar en tubo azul con citrato de sodio.	2 horas	\$ 80.00

1007	Tiempo de Protrombina (TP)	3ml de plasma con citrato de sodio congelado.	Recolectar en tubo azul con citrato de sodio.	2 horas	\$ 80.00
261	Tiempo de Trombina	3ml de plasma con citrato de sodio congelado.	Recolectar en tubo azul con citrato de sodio.	2 horas	\$ 110.00
1793	Tiempo Parcial de Tromboplastina (TTP)	3ml de plasma con citrato de sodio congelado.	Recolectar en tubo azul con citrato de sodio.	2 horas	\$ 80.00
535	Tiempos de Coagulación (TP - TTPa)	3ml de plasma con citrato de sodio congelado.	Recolectar en tubo azul con citrato de sodio.	2 horas	\$ 130.00
2164	Tinción de Gram	Recolectar muestra de biológica directo en laminilla fijar	Extendido de muestra en laminilla	2 horas	\$ 80.00
4318	Tinción de Grocott	Recolectar muestra de biológica directo en laminilla fijar	Extendido de muestra en laminilla	1DH	\$ 800.00
4534	Tinción de PAS	Recolectar muestra de biológica directo en laminilla fijar	Extendido de muestra en laminilla	1DH	\$ 800.00
4535	Tinción de Rodamina Auramina	Recolectar muestra de biológica directo en laminilla fijar	Extendido de muestra en laminilla	1DH	\$1,200.00
269	Tinción de Tinta China	Recolectar muestra de biológica directo en laminilla fijar	Extendido de muestra en laminilla	1DH	\$ 250.00

1878	TINCION DE ZIEHL NEELSEN	Expectoración, aspiración bronquial o flema en frasco o tubo estéril sin aditivos, con tapa de rosca en bolsa de plástico con cierre.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 110.00
619	Tinción de Ziehl-Neelsen (BAAR) 3 muestras	Expectoración, aspiración bronquial o flema en frasco o tubo estéril sin aditivos, con tapa de rosca en bolsa de plástico con cierre.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	1DH	\$ 300.00
4536	Tinción Kinyoun	Recolectar muestra de biológica directo en laminilla fijar	Extendido de muestra en laminilla	1DH	\$ 800.00
271	Tiroglobulina	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 180.00
277	Transaminasa G Oxalacetica TGO (AST)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 55.00
278	Transaminasa G Pirúvica TGP (ALT)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 55.00
279	Transferrina	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 130.00
281	Triglicéridos	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 50.00
4297	Tromboelastograma	3ml de plasma con citrato de sodio congelado.	Recolectar en tubo azul con citrato de sodio.	1DH	\$6,000.00
290	Troponina I	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 350.00

2678	Troponina Total	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 350.00
4713	Ultrasonido	solicitar indicaciones según sitio a realizar	solicitar indicaciones según sitio a realizar	1DH	\$ 350.00
284	Urea	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 35.00
4449	Urea en orina de 24 horas	20ml de orina de 24hrs, indicar el volumen total.	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 35.00
4267	Urea Sérica c/ BUN	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2 horas	\$ 35.00
4136	Urea urinaria	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	2 horas	\$ 35.00
4409	Ureaplasma parvum PCR	Cepillado uretral/cérvico-vaginal (medio especial).	Cepillado uretral/vaginal.	2DH	\$1,800.00
4443	Ureaplasma urealyticum (Uu)	Cepillado uretral/cérvico-vaginal (medio especial).	Cepillado uretral/vaginal.	5DH	\$ 800.00
1924	VDRL	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 60.00
288	Velocidad de Sedimentación Globular	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	2 horas	\$ 45.00
333	VIH (Carga viral)	5ml de sangre total con EDTA refrigerada.	Recolectar en tubo lila con EDTA.	7DH	\$2,600.00
1883	VITAMINA A	3ml de Suero refrigerado protegido de la luz	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	16DH	\$3,000.00
1882	VITAMINA B1 TIAMINA	3ml de Suero refrigerado protegido de la luz	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	8DH	\$2,700.00
291	Vitamina B12	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 350.00

2701	Vitamina B6	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$3,300.00
1881	Vitamina D (25 Hidroxi colecalciferol)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	2DH	\$ 350.00
293	WESTERN BLOT VIH (PRUEBA CONFIRMATORIA)	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	3DH	\$6,500.00
4437	Yodo Butanolico	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 90.00
2703	Yodo Proteico	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	1DH	\$ 90.00
1887	Zinc	3ml de Suero refrigerado.	Ayuno de 8 hrs recolectar en tubo amarillo (gel separador)	5DH	\$ 900.00
295	ZINC EN ORINA	20ml de orina de ocasional refrigerada	Frasco de plástico, nuevo, con tapa de rosca.	5DH	\$ 900.00

PAGO DE SERVICIOS

PAGO EN EFECTIVO EN SITIO:

1. Entregar el importe exacto del costo de las pruebas solicitadas (los mensajeros traen cambio limitado).
2. Corroborar que nuestro mensajero anote en la solicitud de estudios de maquila la cantidad que le están entregando.
3. Registrar en nuestra hoja de recorrido que porta el mensajero los datos solicitados, así como el importe entregado.
4. Para este tipo de modalidad de pago no se emiten estados de cuenta, pero si desea conocer su estatus favor de comunicarse con la Gerencia.

PAGO DE CONTADO A TRAVÉS DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA.

EN EL CONCEPTO DE PAGO PONER SU NUMERO DE CLIENTE.

Enviar el comprobante por WHATSAPP al 55 2889 2414 o entregarlo de forma impresa al mensajero.

PROCESO DE SUS MUESTRAS INICIARÁ UNA VEZ QUE SU COMPROBANTE SEA RECIBIDO.

En caso de requerir factura, ésta le será enviada a más tardar dos días hábiles posteriores a la recepción de su comprobante.

PAGO DE MODALIDAD “A CRÉDITO”

EN EL CONCEPTO DE PAGO PONER SU NUMERO DE CLIENTE Y LAS FACTURAS QUE LIQUIDE.

Sus comprobantes deberán ser enviados dentro del tiempo que se ha otorgado para su crédito.

Posterior al vencimiento de su crédito se le suspenderá el servicio hasta liquidar la deuda o se considere que sus pagos van al corriente.

Enviar el comprobante por correo a maplalaboratorio@gmail.com, o por WHATSAPP al 55 1792 3653. Su factura será enviada a más tardar dos días hábiles posteriores a la recepción de su comprobante.

LIMITE DE CORRESPONSABILIDAD

MAPLA LABORATORIO CLÍNICO NO se hace responsable de las indicaciones directas al paciente, las prácticas implementadas durante la toma de muestra, las condiciones de almacenaje antes de su recolección y cuando no sean transportadas por nuestros operadores.

1. **MAPLA LABORATORIO CLÍNICO podrá rechazar** los especímenes que no cumplan con el volumen requerido, tipo de contenedor y características solicitadas en el catálogo de servicios vigentes.
2. **MAPLA LABORATORIO CLÍNICO será responsable** del transporte, conservación y proceso de las muestras cuando se realice por nuestro personal y cuando hayan arribado a nuestras instalaciones.
3. En caso de que haya algún evento que comprometa el transporte, proceso y envío de resultados le será informado a la brevedad.

ASESORÍA TÉCNICA, QUEJAS Y SUGERENCIAS

El personal de MAPLA Laboratorio Clínico le proveerá asesoría sobre la elección de los exámenes, uso de servicios, casos clínicos particulares, juicios profesionales sobre la interpretación de resultados, utilización efectiva de los servicios y consultoría científica sobre las pruebas ofertadas.

Si usted tiene alguna queja* o sugerencia recuerde que nuestro Sistema de Gestión de la Calidad implementa procedimientos para documentar, dar seguimiento y atención oportuna, para tal efecto puede comunicarse con el área de ventas, solicitar la liga electrónica para levantar quejas, enviar correo a maplalaboratorioventas@gmail.com o comunicarse al 55 2889 2914

El contenido de este documento estará vigente hasta su próxima actualización y se utiliza como un anexo del contrato de prestación de servicios. En caso de que se realicen cambios parciales se notificará mediante un aviso formal.



Si el servicio o estudio que requiere no aparece en este documento o necesita alguna información sobre proceso de alto volumen (campañas), le pedimos se comuniquen con nuestra Gerencia de ventas.